Ugelli per micro irrigatori a corto raggio

Progettati per spazi ridotti, questi ugelli altamente precisi possono supportare un robusto sistema di micro irrigatori con i pop-up Pro-Spray™.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Bassa portata per un'irrigazione accurata in spazi ristretti
- Soddisfa i requisiti dei micro irrigatori con una portata massima di 114 l/h a 2,1 bar; 210 kPa
- Soluzione robusta per la copertura di spazi stretti

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento consigliata: 2,1 bar; 210 kPa
- Associare allo statico Pro-Spray PRS30 per la regolazione della pressione a 2,1 bar; 210 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni

DATI PRESTAZIONALI SUGLI UGELLI A CORTO RAGGIO

• Ugello marrone chiaro

Arco	Pressione		Modello	Raggio	Portata		*Precip.
	bar	kPa		m	l/min	l/ora	mm/ora
90°	1.0	100	2Q	0.6	0.34	20	57
	1.5	150		0.6	0.38	23	63
	2.0	**200**		**0.6**	**0.42**	**25**	**69**
	2.1	210		0.6	0.49	30	82
	2.5	250		0.6	0.53	32	88
180°	1.0	100	2H	0.6	0.53	32	44
	1.5	150		0.6	0.57	34	47
	2.0	**200**		**0.6**	**0.76**	**45**	**63**
	2.1	210		0.6	0.76	45	63
	2.5	250		0.6	0.80	48	66

• Ugello verde chiaro

Arco	Pressione		Modello	Raggio	Portata		*Precip.
	bar	kPa		m	l/min	l/ora	mm/ora
90°	1.0	100	4Q	1.2	0.68	41	28
	1.5	150		1.2	0.76	45	32
	2.0	**200**		**1.2**	**0.76**	**45**	**32**
	2.1	210		1.2	0.83	50	35
	2.5	250		1.2	0.91	55	38
180°	1.0	100	4H	1.2	1.25	75	26
	1.5	150		1.2	1.29	77	27
	2.0	**200**		**1.2**	**1.52**	**91**	**32**
	2.1	210		1.2	1.52	91	32
	2.5	250		1.2	1.67	100	35

• Ugello azzurro

Arco	Pressione		Modello	Raggio	Portata		*Precip.
	bar	kPa		m	l/min	l/ora	mm/ora
90°	1.0	100	6Q	1.8	0.83	50	15
	1.5	150		1.8	0.91	55	17
	2.0	**200**		**1.8**	**1.14**	**68**	**21**
	2.1	210		1.8	1.14	68	21
	2.5	250		1.8	1.14	68	21
180°	1.0	100	6H	1.8	1.52	91	14
	1.5	150		1.8	1.67	100	15
	2.0	**200**		**1.8**	**1.90**	**114**	**18**
	2.1	210		1.8	1.97	118	18
	2.5	250		1.8	2.05	123	19

Grassetto = Pressione consigliata

*Tasso di precipitazione mostrato senza sovrapposizione

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

090926